



EB 30/1 Li-Ion

Prima matura electrica angrenata cu baterii pentru utilizarea profesionala, EB 30/1 Li-Ion, a fost lansata acum pe piata de catre Kärcher. Aparatul nou dezvoltat dispune de un stavilar cilindric pentru maturat care poate fi schimbat cu usurinta si de un recipient pentru mizerie care poate fi detasat usor, fiind astfel matura si faras intr-una. Permite curatarea rapida, silentioasa (56 dB(A)) si de incredere a zonelor cu murdarie de pe podelele dure si covoare chiar in timpul orelor de deschidere a manazinelor.



1 Schimb usor a acumulatorilor

- Acumulatorul performant cu litii ioni poate fi scos si schimbat cu usurinta.



2 Înlocuirea fara ustensile a periei

- Rola cilindru poate fi scoasa fara scule si astfel curatata usor



3 Încărcător rapid

- Timp scurt de incarcare, durata lunga de utilizare: Încarcatorul rapid BC 1/1.8 incarca complet bateriile in doar 65 minute.



4 Farasul de murdarie este usor de scos si reintrodus

- Golire rapida si usoara fara a veni in contact cu murdaria.



EB 30/1 Li-Ion

- Tehnologie litiu-ion
- Poziție de parcare
- Perie rotativă detașabilă

Date tehnice

Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Lățime de lucru	mm	300
Capacitate container	l	1
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	56
Tensiune	V	7,2
Capacitate	Ah	2,6
Greutatea fără accesorii	kg	2,8
Greutate cu ambalaj	kg	3,08
Dimensiuni (L x l x H)	mm	250 × 300 × 1340

Dotare

- Priza, alimentare cu curent, incarcator BC 1/0,45
- Perii valt standard

■ Inclus in pachetul de livrare.



		Cod de comandă	Cantitate	Lățime			Pret		
Acumulatori + incarcatoare									
Acumulator de schimb Li-Ion	1	6.654-328.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Incarcator, 1 slot	2	6.654-190.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Perii rotative pentru matura electrica EB 30/1									
Perie stavilar cilindric ambalat	3	4.762-400.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Perie stavilar cilindric rosu ambalat	4	4.762-401.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.