



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap - aspirator puternic, bimotor, umed/uscat (aplicatii profesionale). Puterea de aspiratie ramane constanta datorita curatarii eficiente a filtrului plat pliabil, cu curenti de aer.

1 Zona de depozitare integrata

- Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile.

2 Furtun de evacuare integrat (rezistent la ulei)

- Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme

3 ApClean (curățare filtrului semi-automată)

- Filtrul liber asigura utilizatorului o durata lunga de lucru fara intrerupere.
- Capacitate optima de aspirare cu eficienta crescuta.

4 Suport pentru furtun si cotul de furtun

- Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.



NT 65/2 Ap

- Curățarea a filtrelor semiautomată
- Filtru flexibil plat (clasa de praf M)
- Furtun de scurgere și mână

Date tehnice

Cod de comandă	1.667-291.0	
Cod EAN	4039784727281	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	65
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard	DN 40	
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Cantitate motoare	2	
Greutate	kg	20
Dimensiuni (L x l x H)	mm	600 x 480 x 920

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Clasa de protecție	II
Tub de aspirație	Pieșes x m	2 x 0,5 / Metal	Rotile cu frână	■
Punga filtru	Pieșes	1 / Hârtie		
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360		
Duză pentru fisuri		■		
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■		
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Filtru de tip evantai		Hârtie		
Curățarea filtru		ApClean (curățare filtrului semi-automată)		
Bară de protecție		■		
Mâner de împingere		■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret		
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat cu pliu NT 65/2 Eco	1	6.904-283.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	2	6.904-364.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plat cu pliu (PES)	3	6.904-284.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	4	6.907-449.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	5	6.904-252.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie									
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO	6	6.904-285.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf									
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf NT 7xx + 1 10 buc.	7	6.900-698.0	10 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil									
Filtru membrana/material textil PE lana	8	6.904-282.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Filter bags-fleece 5 piece 65-75 Liter	9	2.885-753.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret		
Coturi din material plastic									
Cot ambalat NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Pieces	40					■
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieces	35					□
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 Pieces	35					□
Coturi material plastic, C-DN 40, el.	4	5.032-427.0	1 Pieces	40					□
Cot electroconductor ambalat N	5	2.889-148.0	1 Pieces	35					□
Duza podea									
Duză de podea ambalată NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm			■
Duza pentru podea diametru40-370	7	6.903-018.0	1 Pieces	40		370 mm			□
Duza neutrăla pentru podea diametru40	8	6.906-383.0	1 Pieces	40		450 mm			□
Duza neutrăla pentru podea diametru35	9	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm			□
Duză umed-uscată pentru pardoseli	10	2.889-117.0	1 Pieces	40		400 mm			□
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru35	11	6.900-385.0	1 Pieces	35	210 mm				□
Duza pentru rosturi	12	6.900-922.0	1 Pieces	35	500 mm				□
Duza pentru rosturi diametru40	13	6.905-817.0	1 Pieces	40	400 mm				□
Tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Tevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	14	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm				■
Teava aspirare, DN40	15	6.902-081.0	1 Pieces	40	500 mm				□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	16	6.906-531.0	1 Pieces	40	1000 mm				□
teava aspirare, DN 35	17	6.902-154.0	1 Pieces	35	500 mm				□
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	18	6.903-141.0	1 Pieces	35					□
Coturi, DN40, inox	19	6.902-079.0	1 Pieces	40					□
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	20	6.900-519.0	1 Pieces	35					□
Coturi, DN40, Metal	21	6.900-276.0	1 Pieces	40					□
Duza curatare autoturism									
Car nozzle packaged NW 40	22	2.840-095.0	1 Pieces	40		90 mm			□
Duza pentru automobile	23	6.900-952.0	1 Pieces	DN 40		90 mm			□
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	24	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm				□
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	25	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm				□
Duza pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	26	6.903-035.0	1 Pieces	35					□
Perie teava 35/200	27	6.903-036.0	1 Pieces	35					□
Tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru35	28	6.900-514.0	1 Pieces	35	500 mm				□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Pret	
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)							
	1	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.440-678.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	3	4.440-679.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	4	4.440-728.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m		<input type="checkbox"/>
	6	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	7	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	8	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii							
	10	2.639-873.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
	11	2.862-038.0	1 Pieces	61			<input type="checkbox"/>
	12	2.889-150.0	1 Pieces	40			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)							
	13	6.906-279.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	16	6.906-546.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	17	6.906-635.0	1 Pieces	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	18	6.906-877.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete							
	19	4.440-264.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
	20	4.440-328.0	1 Pieces	61	3 m		<input type="checkbox"/>
	21	4.440-467.0	1 Pieces	61	10 m		<input type="checkbox"/>
	22	4.440-613.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
	23	4.440-616.0	1 Pieces	61	4 m		<input type="checkbox"/>
	24	4.440-263.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	25	4.440-303.0	1 Pieces	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	26	4.440-463.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
	27	4.440-466.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>
	28	4.440-612.0	1 Pieces	40	10 m		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret	
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	29	6.902-077.0	1 Pieces	32				<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	30	6.900-286.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	31	6.902-078.0	1 Pieces	61				<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	32	6.906-344.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	33	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite				Pret	
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y, material plastic	1	2.637-217.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	2	5.407-112.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	3	5.407-109.0	1 Pieces	C-DN 40					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	4	5.407-111.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Conector DN 35 pe con DN 35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	6	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	7	5.453-042.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	8	5.453-048.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	13	5.453-016.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	14	5.453-026.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	15	6.902-059.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere	17	5.453-019.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de Reductie	18	5.407-108.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	19	5.407-113.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de Reductie	20	6.902-017.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Piesa de Reductie (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	21	6.902-072.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de Reductie-/extindere	22	2.860-117.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set profesional de curatare ID 40	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Set accesorii DN 61	3	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Breite			Pret	
Altele								
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	1	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime	Lățime	Pret	
UBS medii non-conductive								
Set de atașament, suport necon- ductiv NT Tact	1	2.642-602.0	1 Pieces					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret	
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de împământare rezistent la impropărire, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoire. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile opțional.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.