





## IVC 60/24-2 Tact²

Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita rotilor mari si a roletelor pentru franat este usor de miscat si utilizabil mobil. Curatarea automata a filtrului TACT² ofera o durata lunga de utilizare fara intreruperi.



### 1 Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

- Cu jeturi de aer puternice si tintite filtrele se curata singure. Procesul este pornit automat, puterea de aspirare ramane la fel de mare si constanta. Mai multe avantaje: costuri de intretinere scazute, durata lunga de viata a filtrului.

- Filtru proiectat pentru a permite utilizarea in regim continuu cu putere constanta.

### 2 Doua motoare ale suflantei

- Performanta de curatare permanenta prin doua suflante. Motoarele sunt controlate electric astfel incat sa fie evitati curenti mari de pornire.

### 3 Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

### 4 Cu filtru plat pliat.

- Filtrul plat pliat compact ofera o zona mare de filtrare cu un design mic.



### IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup>

- Echipament antistatic
- Intreruperea lichidului
- Ciclon integrat pentru sistemul de pre-separare

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.576-100.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784463691	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Debit aer</b>	<b>l/s / m<sup>3</sup>/h</b>	148 / 532
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacitate container</b>	<b>l</b>	60
<b>Puterea motorului</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Suprafata filtrare</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	0,95
<b>Diametrul nominal al racordului</b>	Diametrul intern 70	
<b>Diametrul nominal al accesoriului</b>	Diametrul intern 50 / Diametrul intern 40	
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

#### Dotare

<b>Accesorii incluse in kit-ul de livrare</b>	nu
---	----


# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**



1



2

		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret	
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>								
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>								
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-449.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/Lățime	Pret			
<b>PU</b>									
Furtun PU DN40 3 m	27	9.989-617.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	28	9.989-618.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	29	9.989-637.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 3 m	30	9.989-619.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	31	9.989-620.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	32	9.989-638.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>									
Furtun ME-PU DN40 3 m	33	9.989-621.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
	34	9.989-622.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	35	9.989-640.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	38	9.989-641.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Manere</b>									
Mâner curbat 45°, DN 42	39	9.977-679.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Mâner 45°, DN 52	40	9.977-678.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	41	9.989-036.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	42	9.988-111.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	43	9.989-544.0							<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	44	9.989-547.0							<input type="checkbox"/>
<b>Tuburi de aspiratie</b>									
Teavă de aspirare 750 mm DN40	45	9.977-525.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă 850mm DN 50, SBG	46	9.977-531.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 US	47	9.989-038.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	48	9.989-035.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	49	9.989-039.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	50	9.988-114.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon-1500mm DN40	51	9.989-552.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon-1500mm DN50	52	9.989-553.0			DN 50				<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/Lățime	Pret				
<b>Duze standard</b>										
Duză standard PVC DN40	53	9.989-674.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	54	9.989-673.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	55	9.988-401.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	56	9.988-402.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	57	9.989-677.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	58	9.989-675.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	59	9.980-748.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	60	9.980-749.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
<b>Duze standard flexibile</b>										
Duză rotundă flexibilă DN40/D	61	9.981-420.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	62	9.981-421.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	63	9.981-429.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	64	9.981-430.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
<b>Duze de podea</b>										
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	65	9.989-683.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
	66	9.989-682.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză podea 200 mm	67	9.981-426.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	68	9.989-664.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	69	9.987-612.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	70	9.989-684.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	71	9.981-925.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	72	9.989-558.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	73	9.988-115.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	74	9.981-923.0								<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	75	9.981-914.0								<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, Etl	76	9.981-915.0								<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	77	9.984-939.0								<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	78	9.980-764.0								<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru rosturi</b>										
Duză plată pentru rosturi DN50	79	9.988-117.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	80	9.981-482.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	81	9.981-442.0		DN 50						<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	82	9.981-465.0		DN 50						<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
<b>Duze flexibile pentru rosturi</b>							
Duză pentru rosturi din silicon DN52	83	9.988-403.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	84	9.989-681.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	85	9.981-423.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	86	9.981-424.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	87	9.981-425.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru suprafețe</b>							
Duză adaptor 90° DN40	88	9.988-118.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	89	9.988-119.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	90	9.989-666.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	91	9.989-665.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru lichide</b>							
Duză bypass DN 50	92	9.981-427.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Duza Blind hole</b>							
Duză pentru găuri infundate DN40	93	9.989-671.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 60° DN40	94	9.989-669.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° DN40	95	9.989-667.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° 200	96	9.989-670.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
<b>Perii standard</b>							
Duză plăță cu perie DN 40	97	9.981-431.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Duză plăță cu perie DN 50	98	9.981-432.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Perii tip creion</b>							
Perie ø82 mm DN40	99	9.989-609.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	100	9.989-608.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Perii pentru suprafețe</b>							
Brush PP 24 mm DN40	101	9.989-610.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 40, latime de aspirare 300 mm	102	9.981-911.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	103	9.981-912.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Pre-separatoare</b>							
Separator Tc Op Liquid 125 l DN70	104	9.989-686.0			DN 70		<input type="checkbox"/>
<b>Lichide</b>							
Kit accesorii lichide DN40	105	9.989-660.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Kit accesorii lichide DN50	106	9.989-661.0			DN 50		<input type="checkbox"/>
<b>Lichide / Pliitura</b>							
Kit accesorii lichide și așchii metalice 3 m DN40	107	9.989-657.0			DN 40		<input type="checkbox"/>
Kit accesorii lichide și așchii metalice DN50	108	9.989-658.0			DN 50		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.