



IVS 100/75 Lp

Aspiratorul industrial IVS 100/75 Lp cu motor de 7,5 kW este echipat cu sistemul de eliminare alternativă Longopac și este ideal chiar și pentru aspirarea unor cantități mari de moloz grele.




1 Telecomanda opțională

- Telecomandă radio opțională pentru utilizarea aparatului de la o distanță de până la 30 m.
- Funcționare convenabilă, cu timp de funcționare a mașinii într-o singură mișcare înainte.


2 Economisiți energia

- Curentul de pornire scăzut împiedică scade tensiunea alimentării.
- Vărfurile de energie scăzute asigură costuri mai mici pentru energie.



3 Manipulare ușoară a mașinii

- Hook cârlig și de stocare accesoriu asigură acces rapid la scule și stocare ordonată.
- Cârlig de cablu integrat pentru stocarea sigură a cablului de alimentare.



4 Mecanism de set-down prietenos

- Maner pentru detasarea ușoară și rapidă a containerului.
- Mânerul practic al recipientului servește ca ajutor pentru tragerea și împingerea mașinii la punctul de golire.



IVS 100/75 Lp

- Sistem de golire Longopac
- Filtru cu suprafata mare de filtrare.
- Stecher pol invers

Date tehnice

Cod de comandă	1.573-821.0	
Cod EAN	4054278243146	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 536
Vacuum	mbar / kPa	305 / 30,5
Puterea motorului	kW	7,5
Suprafata filtrare	m²	2,2
Diametrul nominal al racordului	Diametrul intern 70	
Diametrul nominal al accesoriului	Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50	
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate	kg	173
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1202 × 686 × 1465

Dotare

Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
---	----

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
Filtru tip stea / buzunar							
Filtru stea M 2.2 m ²	1	6.907-651.0					<input type="checkbox"/>
Alte accesorii							
Telecomandă	2	2.273-001.0					<input type="checkbox"/>
Adaptor Accesorii							
Adaptor DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Reductii							
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	8	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ, ck DN 50/DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	10	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandere							
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	12	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distribuitoare							
Racord DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
PVC							
Furtun PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	16	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	19	9.989-636.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
EVA							
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	21	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	22	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	25	9.989-632.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
ME							
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	26	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	27	9.989-629.0		DN 70			<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/Lățime	Pret			
PU									
Furtun PU DN50 3 m	28	9.989-619.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	29	9.989-620.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	30	9.989-638.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	31	9.989-644.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	32	9.989-645.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	33	9.989-639.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Manere									
Mâner 45°, DN 52	34	9.977-678.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat 45°, DN 72	35	9.977-677.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	36	9.988-111.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	37	9.989-547.0							<input type="checkbox"/>
Tuburi de aspiratie									
Prelungire țeavă 850mm DN 50, SBC	38	9.977-531.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
țeavă de alungire DN70, pentru toate duzele	39	9.981-910.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 US	40	9.989-038.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	41	9.989-035.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	42	9.989-039.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	43	9.988-114.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon-1500mm DN40	44	9.989-552.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon-1500mm DN50	45	9.989-553.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duze standard									
Duză standard PVC DN50	46	9.989-673.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN70	47	9.989-676.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	48	9.988-401.0			DN 40				<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	49	9.988-402.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duză standard Silicone DN70	50	9.989-672.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	51	9.989-675.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	52	9.980-749.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duză standard aluminiu DN 70	53	9.989-663.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile									
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	54	9.981-421.0			DN 50				<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 70	55	9.981-422.0			DN 70				<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	56	9.981-430.0			DN 50				<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime	Pret	
Duze de podea							
Duză podea 200 mm	57	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	58	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	59	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	60	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	61	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	62	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	63	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	64	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, Etl	65	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	66	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	67	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi							
Duză plată pentru rosturi DN50	68	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	69	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	70	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	71	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 70, lățime fantă 30mm	72	9.981-444.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi fantă V2A AK DN50	73	9.988-123.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi							
Duză pentru rosturi din silicon DN52	74	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	75	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	76	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	77	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe							
Duză cu adaptor 90° DN50	78	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	79	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide							
Duză bypass DN 50	80	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate		Lungime/ Lățime		Pret		
Duza Blind hole									
Duză pentru găuri infundate DN40	81	9.989-671.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 60° DN40	82	9.989-669.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° DN40	83	9.989-667.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri infundate curbată 90° 200	84	9.989-670.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Perii standard									
Duză plată cu perie DN 50	85	9.981-432.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Perii tip creion									
Perie ø82 mm DN50	86	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafețe									
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	87	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.