





K 5 Compact

Caracteristici inovatoare de depozitare a furtunurilor, aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 5 Compact este ușor de transportat și depozitat. Ideal în curățarea murdariei moderate.



1 Conceptul de stocare al furtunului

- Furtunul poate fi înfășurat, fixat în cu o cureauă elastică și îndepărtat repede pentru următoarea operație.

2 Răcire cu apă și performanțe remarcabile

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

3 Mâner telescopic

- Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.

4 Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv

- Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor



K 5 Compact

- Conectare rapidă
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.

Date tehnice

Cod de comandă	1.630-750.0	
Cod EAN	4054278498041	
Tipul de curent	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Debit transportat	l/h	Max. 500
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Racord iesire	kW	2,1
Greutatea fără accesorii	kg	12
Dimensiuni (L x l x H)	mm	354 × 308 × 520

Dotare

Pistol de presiune ridicata	G 180 Q	Bandă de cauciuc pentru fixarea furtunului de înaltă presiune	■
Jet Vario Power	■		
Duza murdărie grosiera	■		
Furtun de presiune	m 8		
Sistem Quick Connect pe aparat	■		
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare		
Aspirația apei	■		
Filtru fin de apă integrat	■		
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■		
Mâner telescopic	■		
Motor răcit cu apă	■		

■ Inclus în pachetul de livrare.

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER


			Cod de comandă					Pret	
Lanci de pulverizare									
	1	2.642-725.0						Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglabilă continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.	■
	2	2.642-728.0						Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune medie pentru aparatele Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 4 și K 5. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu.	■
Lance telesopică de pulverizare cu presiune TLA 4	3	2.644-190.0						Lancea telesopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telesopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	4	2.644-249.0						Set care conține lancea de pulverizare telesopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	5	2.642-706.0						Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriu Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apă pulverizată.	□
Lance de sablat unghiulară	6	2.638-817.0						Lancea de sablat unghiulară e o teava de oțel foarte lungă (ca. 1m) și unghiulară, pentru curățarea mai ușoară a suprafețelor greu accesibile ca de exemplu jgheburilor sau postamentului mașinilor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	7	2.643-240.0						Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	□
VP 180 S Lance scurtă de pulverizare reglabilă la 360°	8	2.643-254.0						Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Teava MP 145 Multi Power Jet	9	2.643-239.0						Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duză rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	□
Pistoale de presiune									
G 160 Q	10	2.642-889.0						Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu Quick Connect este cu 13 cm mai lung și este acum și mai comod în utilizare și face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de curățare cu presiune să fie mai ergonomică.	■
Aparate pentru curățat suprafețe dure									
T 7 Plus Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	11	2.644-074.0						Datorită duzei de presiune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curățat suprafețe mari din exterior	12	2.644-084.0						T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spălat suprafețe din exterior cu presiune înaltă	13	2.644-123.0						Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curățat suprafețe din exterior PS 30 Plus	14	2.644-212.0						Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Cod de comandă				Pret	
Perii si bureti de curatat							
WB 150 power brush	15	2.643-237.0				Peria electrica WB 150 pentru curatarea fara improscare a suprafetelor sensibile. Combinatia eficienta de presiune ridicata si presiune pentru perie manuala economiseste energie, apa si pana la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	16	2.644-060.0				Peria rotativa de spalat cu accesorii pentru curatarea tuturor suprafetelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapida a accesoriilor datorita pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	17	2.644-129.0				Curatã ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	18	2.643-233.0				Perie moale pentru curatarea suprafetelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	19	2.643-234.0				Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuirea uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina	20	2.640-732.0				Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periiilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.	<input type="checkbox"/>
Perie rigida pentru spalare	21	6.903-276.0				Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0				Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009							
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	23	2.641-721.0				Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992							
Furtun de prelungire set adaptor	24	2.643-037.0				Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect							
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	25	2.641-710.0				Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	26	2.641-709.0				Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7	27	2.641-708.0				Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Curatare tevi							
Set de curatare de scocuri si tevi	28	2.642-240.0				Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jigheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 5 COMPACT 1.630-750.0



								Cod de comandă		Pret		
Set de curatare a tevilor, 15 m	29	2.637-767.0									Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	30	2.637-729.0									Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spuma												
Duza de spumare FJ 6	31	2.643-147.0									Duza din spumare FJ 6 pentru curatarea cu spuma puternica (de ex. curator cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. si pentru aplicarea produselor de curatare pe suprafetele si fatadele din piatra si lemn.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 in 1	32	2.643-143.0									Solutie de curatat 3 in 1 + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea usoara a diferitilor detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 in 1	33	2.643-144.0									Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii												
Set de accesorii pentru curatarea lemnului	34	2.643-553.0									Kit de accesorii pentru curățarea lemnului. Cu perie de spălat PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 și duză pentru spumare Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideal pentru curățarea și întreținerea suprafețelor din lemn și piatră.	<input type="checkbox"/>
Diverse												
Furtun SH 5	35	2.643-100.0									Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	36	2.638-792.0									Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	37	2.640-733.0									Articulație vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	38	4.730-059.0									Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	39	2.644-257.0									Adaptorul anti-răsucire elimină bucelele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Înlocuire inel O-Ring	40	2.640-729.0									Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesorii aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
	41	2.642-561.0									Set de curatare sasiu extrem de eficient pentru îndepărtarea murdăriei, noroiului, namolului, nisipului si sarii incrustate. Cu duza de îngrijire pentru aplicarea cerii pentru curatare sasiu (inclusiv un tester gratuit de 250 ml).	<input type="checkbox"/>
	42	2.642-743.0									Furtunul de aspirare al gamei ecologic poate fi utilizat cu toate dispozitivele K 3 până la K 7 și permite extragerea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare și butoaie de apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil și utilizează, de asemenea, ambalaje extrem de ecologice.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

K 5 COMPACT 1.630-750.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Carucior pentru furtun și depozitarea acestuia									
Support bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun Premium HR 7.315 Set 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Furtune									
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Conectori/Adoptoare furtun									
Conector Universal Plus	11	2.645-193.0						CCuplaj de furtun universal plus cu mânere moi, încastrate, din plastic, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click.	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Plus Aqua Stop	12	2.645-194.0						Cuplaj de furtun universal, plus cu Aqua Stop și manere de plastic moi, încastrate, pentru manevrare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu click	<input type="checkbox"/>
Conector Universal Aqua Stop	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Conector Universal	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.