



KM 75/40 W Bp Pack

Masina de maturat-aspirat condusa manual prin impingere cu acumulator si cu incarcator cu control electronic.



1 Recipient de reziduuri cu maner

- Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpi scurți de evacuare.



2 Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.

- Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.



3 Concept de operare simpla

- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.



KM 75/40 W Bp Pack

- Recipient de reziduuri cu maner
- Încuirea periei rotative fără unelte
- Sistem eficient de curățare a filtrelor cu înlocuirea filtrelor pe parte3a curată fără unelte

Date tehnice

Cod de comandă	1.049-207.0	
Cod EAN	4039784468412	
Angrenaj	Electric	
Propulsie	Motor CC	
Putere de antrenare	V / W	24 / 400
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	3375
Lățime de lucru	mm	550
Lațime de lucru cu 1 matura laterala	mm	750
Recipient murdărie	l	40
Capacitate de urcare	%	12
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m²	1,8
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Greutate	kg	124
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1430 × 750 × 1190

Dotare


Filtru plan tip evantai din polistiren	■	Utilizare la interior	■
Curățarea manuala a filtrelor	■	Indicator baterie	■
Actionare inainte	■	Reglare putere de aspirare	■
Valt principal de maturare reglabil	■	Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
Recipient mobil pentru reziduuri	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdărie	■		
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■		
Maner de impingere, pliabil	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		
■ Inclus in pachetul de livrare.			

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	Pret	
Acumulatori de tractiune								
baterie (12 V, 60 Ah (C5) - fara intretinere)	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	fara intretinere		Sunt necesare 2 bucati. ■
Incarcatoare								
incarcator 24 V	2	6.654-225.0		24 V		incorporat		Pentru incarcarea acumulatorului 6.654-226.0. ■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/Lăţime	Diame-tru	Pret		
Filtru cutat plat								
Filtru cartuş fără caneluri KM 75/40	1	5.731-635.0					Filtru plan tip evantai, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spalare pentru matoratoarele Kärcher. Filtrul permite reducerea considerabila a costurilor de intretinere.	■
Perie valt principala standard								
Laminor invers standard	2	6.906-884.0		550 mm			Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali								
Lamionor invers moale	3	6.906-886.0		550 mm			Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	□
Perie valt principala, cu peri duri								
Laminor invers dur	4	6.906-885.0		550 mm			Perie cilindrica manuala dura pentru indepartarea murdariei grosiere, aderente, din exterior.	□
Perie valt principala, antistatica								
Laminor invers antistatic	5	6.906-950.0		550 mm			Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)	□
Filter conversion kit								
Vibrator dublu cu filtru ABS	6	2.851-040.0					Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



1



2-3

		Cod de comandă		Lungime/Lățime	Diame-tru		Pret	
Perie laterala standard								
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm			Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		Cod de comandă					Pret	
Alte kituri de montaj								
Kit unitate aspirare covoare KM 75/40 W	1	2.641-571.0						Kit de aspirare covoare care include filtru de scame, role cu tripla directie si perie valt antistatica pentru curatarea covoarelor. <input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.