




IC 15/240 W

Aparatul IC 15/240 W este un aparat de curatare compact, modern si functional pentru curatarea punctuala pe suprafete exterioare, dezvoltata in special pentru utilizarea in zona municipala. S-a pus accent in principal pe functionalitate, confort la utilizare, aspect robust precum si accesorii in dotare standard si accesorii optionale in functie de necesitate precum filtrul eficient pentru praf fin sau functia pentru suflare.



1

1 Comanda cu o singura mana prin oiste.

- Manuire usoara si comanda simpla a masinii - o mana este tot timpul libera pentru a fi utilizata.



2

2 Mecanism de rulare hidrostatic fara necesitate de intretinere (inainte / inapoi).

- Lucru confortabil chiar si pe pante, usor de transportat.



3

3 Amenajat pentru cosuri de gunoi standard (240 l), disponibil la nivel mondial

- Concept de evacuare flexibil pentru schimb facil al cosurilor de gunoi.


IC 15/240 W

- Unitate de tracțiune hidraulică cu roți dințate înainte și înapoi.
- Țeavă de aspirare cu braț de ghidare

Date tehnice

Cod de comandă	1.183-903.0	
Cod EAN	4039784469204	
Angrenaj	Benzina	
Producator motoare	Honda	
Putere	kW	4
Viteza de lucru	km/h	6
Perioada de utilizare per umplere rezervor	h	2,5
Capacitate recipient	l	240
Capacitate de incarcare	kg	70
Lățime de lucru	mm	100
Capacitate de urcare	%	15

Dotare

Furtun de aspirare incl. teava de aspirare	■
Contoar ore de functionare	■
Container de gunoi de 240 l	■
Depozit cu incuietoare	■
Pornire electrica	■
Clapeta de aruncare gunoi	■
■ Incluz in pachetul de livrare.	

IC 15/240 W

1.183-903.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6435752_
std_1_29335_acc.
tif

1



5



6



9

		Cod de comandă						Pret	
Accesorii pentru IC 15/240 W									
Rola ghidaj, in fata	1	6.435-752.0						Rezistenta la strapungere, roata frontala din cauciuc solid	■
240-l-Tona mizerie	2	6.491-878.0						Standardizata si disponibila in majoritatea tarilor	■
Senzor ulei	3	2.642-120.0	2.642-120.7					Senzor de ulei pentru monitorizarea nivelului de ulei.	□
ABS suflanta frunze IC 15/240 W	4	2.850-831.0	2.850-831.7					Pentru suflarea-maturarea frunzelor si a resturilor usoare	□
Filtru pentru praf fin IC 15/240 W (Satz)	5	2.850-832.0	2.850-832.7					Pentru operare fara praf	□
Girofar	6	2.850-833.0	2.850-833.7					Pentru siguranta imbunatatita	□
Adaugare set rotita de directie	7	2.850-834.0	2.850-834.7					Pentru operare versatila, fara a obosi	□
ABS saci gunoi	8	2.850-845.0	2.850-845.7					Alimentare usoara si indepartarea sacilor din cauciuc	□
Suport pentru urcare pe borduri	9	2.850-883.0	2.850-883.7					Pentru manevrarea simpla a bordurilor din piatra de pana la 150 mm inaltime	□
Utilizare filtru	10	5.731-631.0						Potrivit pentru filtrul de praf fin 2.850-832.0	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.