



BD 50/50 C Bp Classic

Modelul BD 50/50 C Bp Classic este un model accesibil, compact din categoria de masini de frecat-aspirat cu baterii. BD 50/50 C Bp Classic poate curăța suprafețe de până la 2000 m² / h.



1 Operare usoara datorita panoului EASY- Operation

- Simboluri indicative si panou de control simplu
- Etape scurte de acomodare

2 Model de bază, la un preț accesibil

- Excelent raport pret-randament
- Redus la cele mai importante funcții.

3 Volum mare al rezervorului cu dimensiuni compacte

- Extrem de manevrabil.
- Oferă o perspectivă bună asupra suprafeței de curățat.

4 Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori

- Compartiment ușor accesibil pentru acumulatori pentru înlocuirea acumulatorului.
- Potrivit si pentru lucru in multe schimburi


BD 50/50 C Bp Classic

- Actionat cu baterii
- O perie disc

Date tehnice

Cod de comandă	1.127-001.0	
Cod EAN	4054278006680	
Latime lucru perii	mm	510
Lățime de lucru, aspirare	mm	900
Capacitate maxima de suprafață	m ² /h	2040
Rezervor apa curata /reciclata	l	50 / 50
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Viteza periiilor	rpm	180
Puterea motorului	W	Max. 1100
Greutatea cu accesorii	kg	66
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1170 × 570 × 1025
Tensiunea bateriei	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 3

Dotare

Perie disc	■
FACT	-
DOSE	-
Racletă, în formă de V	■

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Duritate/Tip perie	Diametru	Culoarea	Cantitate	Pret		
Perii disc pentru masinile BD									
Perie disc roșie D51	1	4.905-026.0	mediu	510 mm	rosu	1 Pieces		Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 510mm	2	4.905-027.0	moale	510 mm	natur	1 Pieces		Perie de disc moale, de culoare naturală, pentru curățarea și lustruirea pardoselilor texturate.	<input type="checkbox"/>
Perie disc neagră D51	3	4.905-029.0	dur	510 mm	negru	1 Pieces		Perie disc neagră, foarte abrazivă pentru curățarea completă a pardoselilor rezistente la uzură, cu murdărie foarte lipicioasă.	<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0


KÄRCHER


		Cod de comandă	Duritate/Tip perie	Diametru	Culoarea	Cantitate	Pret	
Paduri								
Pad polizare	1	6.369-468.0	moale	508 mm	bej	5 Pieses		Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire. <input type="checkbox"/>
Paduri, rosii, 508 mm	2	6.369-079.0	mediu moale	508 mm	rosu	5 Pieses		Mediu-moale, pentru curatarea umeda a tuturor suprafetelor si pentru curatarea cu pulverizare. <input type="checkbox"/>
Paduri, mediu-tare	3	6.369-078.0	mediu dur	508 mm	verde	5 Pieses		Mediu-dur, pentru curatarea petelor grosiere si pentru curatarea in profunzime. <input type="checkbox"/>
Paduri, negre, 508mm	4	6.369-077.0	dur	508 mm	negru	5 Pieses		Dur, pentru murdarie persistenta si pentru curatare in profunzime. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	dur	508 mm	maro	2 Pieses		Pad disc foarte abraziv pentru exfolierea peliculei de protectie fara substante chimice. <input type="checkbox"/>
Tampon polizare, moale	6	6.371-146.0	moale	500 mm	bej/natur	5 Pieses		Pad disc de culoare bej, ușor abraziv pentru curățare și lustruire. <input type="checkbox"/>
Port paduri								
Port pad D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 Pieses		Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 51. <input type="checkbox"/>
Placa actionare pad, complet 51	8	4.762-534.0		479 mm		1 Pieses		Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru inlocuire rapidă și Centerlock. <input type="checkbox"/>
Paduri diamantate								
Perie diamant lavete, alb, 508 mm	9	6.371-260.0	grosier	508 mm	alb	5 Pieses		Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgărieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. <input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, galben, 508 mm	10	6.371-261.0	mediu	508 mm	galben	5 Pieses		Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde. <input type="checkbox"/>
Perie diamant lavete, verde, 508 mm	11	6.371-240.0	fin	508 mm	verde	5 Pieses		Pad disc diamantat fin de culoare verde, pentru lustruirea pardoselilor dure care pot fi lustruite. Creează suprafețe lucioase și poate fi folosit și pentru cristalizare. <input type="checkbox"/>
Paduri din melamina								
Set pad 2x D 508 melamină	12	6.371-025.0		508 mm		2 Pieses		Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păcii. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0




		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate		Pret	
Lamele, complet								
Lamelă de aspirare dreapta 850mm	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Racleta de aspirare in V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare								
Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53	3	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, maro	4	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei	5	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirat, 890 mm, albastru	6	6.273-213.0	890 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER


		Cod de comandă	Lungime	Culoarea	Cantitate	Pret		
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat								
Suport mop complet	1	9.753-023.0			1 Pieses		Suportul se fixează pe mașină, pentru o depozitare comodă a mopului.	<input type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	2	4.070-075.0			1 Pieses		Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0			1 Pieses		Clema mop pentru fixarea unui mop la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Suport sticlă	4	6.980-080.0			1 Pieses		Potrivit pentru transportul sticlelor cu pulverizator - doar împreună cu adaptorul Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	5	4.035-406.0			1 Pieses		Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptor Homebase	6	5.035-488.0			1 Pieses		Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Double hook	7	6.980-077.0			1 Pieses		Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la mașina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM								
DS3 RM-statie de dozare	8	2.641-811.0			1 Pieses		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
Diverse								
Add-on kit ecozero	9	5.388-133.0			1 Pieses		Cu eco!zero pentru o curățare neutră față de mediu: ca o compensare pentru cantitatea de CO2 produsă prin utilizarea mașinii, noi susținem proiectele internaționale de protecție a mediului înconjurător.	<input type="checkbox"/>
Furtun de umplere	10	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieses		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime	Diametru	Cantitate	Pret	
Alte kituri de fixare							
Atașament furtun de drenare BD 50/5	1	2.643-986.0					Furtun de drenare pentru golirea controlată a apei murdare din rezervoarele mașinilor noastre de frecat-aspirat BD 50/50 C Classic și BD 50/60 C Classic. Reglare a debitului de apă prin intermediul unui robinet cu bilă. <input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieses		Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	Pret	
Baterii								
Acumulator Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	fara intretinere		Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 105 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere. <input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	fara intretinere		Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 115 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. <input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	fara intretinere		Kit acumulator AGM cu tensiune de 24 V și capacitate 80 Ah (C5). Kitul include 2 acumulatori, fiecare cu o tensiune de 12 V și capacitate de 80 Ah. <input type="checkbox"/>
Incarcatoare baterii								
Încărcător, tensiune de distanta	4	6.654-179.0	1 Pieces	24 V		separat		pentru acumulator 6.654-097, pentru funcționare la 100 - 230 V <input type="checkbox"/>
Încărcător 12A IEB	5	6.654-329.0	1 Pieces	24 V		separat		Pentru mașinile de frecat-uscat de la Kärcher: încărcător de 24 V pentru acumulatori care nu necesită întreținere, cu o capacitate cuprinsă între 70 și 115 Ah. <input type="checkbox"/>
Încărcător fără întreținere 24V	6	6.654-332.0	1 Pieces	24 V		separat		Încărcător independent pentru acumulatori destinat acumulatorilor cu întreținere redusă de 24 V, cu capacitate de stocare de 80 Ah (6.654-290.0 și 4.035-450.0). Potrivit pentru mașinile de frecat-uscat de tip B 40, BD 43/25 și BD 43/35. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru baterii								
Kit instalare acumulator	7	2.638-036.0	2 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de conectare și console. <input type="checkbox"/>
	8	2.638-144.0	3 parts					Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include cablu de alimentare, cablu de conectare și 1 consolă. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Cod de comandă	Cantitate	Lățime	Lungime	Pret	
Altele							
Rezervor detergent	1	4.070-006.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.