



## WD 5 P V-25/5/22

WD 5 P V-25/5/22 se remarcă prin recipientul său de plastic de 25 de litri, priza de alimentare pentru lucrul cu unelte electrice, un cablu de 5 metri și un furtun de aspirare de 2,2 metri.



### 1 Priză cu mecanism de pornire/ oprire pentru utilizarea de scule electrice

- Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct.
- Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice.

### 2 Curățarea eficientă a filtrelor

- Jeturi puternice de aer, în impulsuri, deplasează mizeria de pe filtru în container, la apăsarea unui buton.
- Randamentul de aspirare este refăcut rapid

### 3 Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului

- Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria
- Pentru aspirare umedă/uscăță, fără schimbarea filtrului.

### 4 Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului

- Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu, fixându-l pe capacul aparatului
- Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.


**WD 5 P V-25/5/22**

- Filtru plat plisat cu tehnologie patentată de îndepărtare a filtrului
- Curățarea filtrului
- Depozitarea practică a accesoriilor, inclusiv depozitarea furtunului pe capacul aparatului

**Date tehnice**

<b>Cod de comandă</b>	1.628-306.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278662114	
<b>Tipul de curent</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Consumul de energie</b>	<b>W</b>	1100
<b>Putere nominală de intrare priză integrată</b>	<b>W</b>	100 / 2100
<b>Capacitate containerului</b>	<b>l</b>	25
<b>Material container</b>	Plastic	
<b>Culoarea</b>	Capacul aparatului galben / Bara de protecție a aparatului galben / Recipient galben	
<b>Accesorii standard</b>	<b>mm</b>	35
<b>Cablu de racordare</b>	<b>m</b>	5
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	8,43
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	418 x 382 x 653

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,2 / Cu maner curbat / Plastic	<b>Putere reglabilă</b>	■
<b>Măner detașabil cu protecție electrostatică</b>	■		<b>Funcție de suflare</b>	■
<b>Țevi de aspirare</b>	<b>Pieșes x m / mm</b>	2 x 0,5 / 35 / Plastic	<b>Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului</b>	■
<b>Duză de pardoseală umed/uscată</b>		Comutabila	<b>Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului</b>	■
<b>Duză pentru spații înguste</b>	■		<b>Compartiment de depozitare a pieselor mici</b>	■
<b>Adaptor pentru conectarea sculelor electrice</b>	■		<b>Măner confortabil de transport 3 in 1</b>	■
<b>Sac filtrant din fleece</b>	<b>Pieșes</b>	1	<b>Cârlig pentru cablu</b>	■
<b>Filtru de tip evantai</b>		Cartuș pentru filtrare, detașabil	<b>Poziție de parcare</b>	■
<b>Priză cu comutator automat de pornire / oprire</b>	■		<b>Păstrare accesoriilor pe aparat</b>	■
<b>Funcție de curățare filtru</b>	■		<b>Bară de protecție</b>	■
<b>Comutator rotativ Pornit/Oprit</b>	■		<b>Role de direcție</b>	<b>Pieșes</b> 5

■ Inclus în pachetul de livrare.

