



## Filtru de particule

Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.

### 1 Filtru integrat

- Protectie, Kärcher Rain System, impotriva particulelor de murdarie.

### 3 Design ergonomic

- Usor de utilizat.

### 2 Filtru demontabil

- Filtru usor de curatat.



### Filtru de particule

#### Date tehnice

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Cod de comandă</b>         | 2.645-225.0   |               |
| <b>Cod EAN</b>                | 4039784919709 |               |
| <b>Filet de racordare</b>     | G3/4          |               |
| <b>Presiunea maximă</b>       | <b>bar</b>    | 4             |
| <b>Greutate</b>               | <b>kg</b>     | 0,08          |
| <b>Greutate cu ambalaj</b>    | <b>kg</b>     | 0,11          |
| <b>Dimensiuni (L x l x H)</b> | <b>mm</b>     | 179 x 47 x 47 |

#### Dotare

|  |   |
|--|---|
| <b>Incluce racordul de robinet G 3/4</b>         | ■ |
| <b>Racord pentru furtun Kärcher Rain System®</b> | ■ |

# FILTRU DE PARTICULE 2.645-225.0

**KÄRCHER**


|   |    |             |  |  |  |  |  | Cod de comandă |  |  | Pret   |                          |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------|
| <b>Sisteme automate pentru udare</b>                            |    |             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                          |
| Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 1 sensor )  | 1  | 2.645-213.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent are la baza cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii, cu ajutorul unui senzor radio.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 2 sensor )  | 2  | 2.645-214.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kärcher Rain System® (Sistemul de irigare de la Kärcher)</b> |    |             |  |  |  |  |  |                |  |  |  |                          |
| Filtru de particule   | 3  | 2.645-225.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Filtrul de particule protejeaza in mod fiabil Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul inserat poate fi demontat si curatat usor si practic.   | <input type="checkbox"/> |
| Reducator de presiune si filtru de particule                    | 4  | 2.645-226.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Reducatorul de presiune cu filtru reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune optima de 4 bari pentru Kärcher Rain System®. Filtrul protejeaza Kärcher Rain System® de particulele de murdarie. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Kärcher Rain System                                      | 5  | 2.645-227.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Furtunul Kärcher Rain System® alimenteaza Kärcher Rain System® cu apa. Diferite componente ajustabile pot fi fixate direct pe furtun.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de absorbtie   | 6  | 2.645-228.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Datorita aplicarii uniforme, furtunul de absorbtie cu lungimea de 25 m este perfect pentru irigarea eficienta a gardurilor vii si a tufisurilor. Furtunul nu contine ftalati si poate fi prelungit pana la 50 m. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun poros pentru irigare                                     | 7  | 2.645-229.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Furtunul cu o lungime de 10 m, este perfect pentru udarea eficientă a gardurilor vii și a florilor. Furtunul nu conține ftalati și poate fi extins până la 50 m.   | <input type="checkbox"/> |
| T - Racord cu ajustarea debitului de apa                        | 8  | 2.645-231.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® și furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil și este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.               | <input type="checkbox"/> |
| I - Racord  | 9  | 2.645-232.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.                         | <input type="checkbox"/> |
| Opritor pentru furtun   | 10 | 2.645-233.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Prin piesa finala, furtunurile Kärcher Rain System® si furtunurile de absorbtie pot fi sigilate in mod sigur. Acesta este montat la capatul furtunului respectiv fara utilizarea de unelte.                      | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru picurare  | 11 | 2.645-234.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.  | <input type="checkbox"/> |
| Colier de etansare  | 12 | 2.645-235.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Colierele de etansare pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Acestea pot fi instalate simplu si fiabil, orificiile colierului de etansare nemaifiind necesare.                         | <input type="checkbox"/> |
| Micro-duza pentru pulverizare                                   | 13 | 2.645-236.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Colierele de pulverizare cu indicator integrat pot fi fixate oriunde pe furtunul Kärcher Rain System®. Micro-pulverizatorul ajustabil poate fi reglat conform cerintelor.  | <input type="checkbox"/> |
| Tija furtun   | 14 | 2.645-237.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Tija de fixare in sol, utilizata pentru asezarea si fixarea furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie. Inelul de cauciuc integrat in punctul de fixare asigura o prindere optima.         | <input type="checkbox"/> |
| Sistem de irigatii Kärcher                                      | 15 | 2.645-238.0 |  |  |  |  |  |                |  |  | Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.                                       | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

Filtru de particule, 2.645-225.0, 2022-08-02

# FILTRU DE PARTICULE

## 2.645-225.0

**KÄRCHER**



16



17



18

|                             |    | <b>Cod de comandă</b> |  |  |  |  | <b>Pret</b> |  |                          |
|-----------------------------|----|-----------------------|--|--|--|--|-------------|--|--------------------------|
| Micro set de irigare        | 16 | 2.645-239.0           |  |  |  |  |             | Setul de duze contine coliere variate de pulverizare, etansare si anti-picurare pentru Kärcher Rain System®, prelungind astfel in mod eficient sistemul de irigare.                | <input type="checkbox"/> |
| Set de racord pentru furtun | 17 | 2.645-240.0           |  |  |  |  |             | Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.           | <input type="checkbox"/> |
| Set furtun de irigat poros  | 18 | 2.645-241.0           |  |  |  |  |             | Set-ul de irigat cu furtun poros, gata de conectare (include filtru si terminatie capat furtun) este in special recomandat pentru irigarea eficienta a florilor si gardurilor vii. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.