

## K 5

Aparatul de spalat cu presiune Kärcher K 5, cu motor racit cu apa, este adecvat pentru indepartarea ocazionala a murdariei moderate, ex. de pe autovehicule, pereti din piatra sau biciclete.



Cod de comandă.

1.180-633.0

### Date tehnice

Cod EAN		4039784729650
Tipul de curent.	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Debit transportat	l/h	Max. 500
Capacitate pe suprafață	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura de admisie	°C	Max. 40
Putere	kW	2,1
Greutate fără accesorii.	kg	12,8
Greutate cu ambalaj.	kg	15,7
Dimensiuni (L × l × H).	mm	344 × 396 × 875

### Dotare

Detergent	Detergent universal RM 626 1 l
Pistol de presiune ridicata	Quick Connect Standard
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	m 8
Sistem Quick Connect pe aparat	■
Aplicarea detergentului	Sistem Plug 'n' Clean
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de gradină A3/4"	■

■ inclus in pachetul de livrare.



**SUPERIOR  
PERFORMANCE**



**WATER-COOLED MOTOR**

### Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă de ultima generație vă va impresiona prin durata de viață extinsă și nivelul superior de performanță.



### Plug 'n' Clean

- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi înlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.



### Depozitare optimă

- Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.

## ACCESORII PENTRU K 5 1.180-633.0



		Cod de comandă.		
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	1	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
<b>APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE</b>				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	3	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune înalta	4	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdără.	<input type="checkbox"/>
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	5	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	<input type="checkbox"/>
<b>PERII SI BURETI DE CURATAT</b>				
WB 7 pozitiv	6	2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 Perie de spalat cu presiune	7	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	<input type="checkbox"/>
Perie WB 120	8	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesoriu pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârghiei de deblocare.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	9	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	<input type="checkbox"/>
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	11	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60	12	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. masini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigura o acoperire optima.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru curatat jante auto	13	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniforma a apei la 360° pentru o curatenie perfecta.	<input type="checkbox"/>
Perie rigidă pentru spalare	14	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriu disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 5 1.180-633.0



		Cod de comandă.		
<b>LANCI DE PULVERIZARE</b>				
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	15	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	16	2.644-249.0	Set care conține lancia de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	<input type="checkbox"/>
Splash guard	17	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesoriul Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare cu jet înclinat	18	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheaburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	<input type="checkbox"/>
Extensie simplă pentru lance pulverizare	19	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	20	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	<input type="checkbox"/>
Teava MP 145 Multi Power Jet	21	2.643-239.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZA PENTRU SPUMA</b>				
Duză de spumare FJ 6	22	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățător cu spuma). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză spumare FJ 3	23	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	<input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	24	2.643-143.0	Soluție de curățat 3 în 1 + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	25	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERSE</b>				
Furtun SH 5	26	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	27	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulație vario	28	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fără trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 5 1.180-633.0



			Cod de comandă.		
<b>DIVERSE</b>					
Filtru pentru apa	29	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor anti-răsucire	30	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>	
Inlocuire inel O-Ring	31	2.640-729.0	Set de inele O de inlocuire pentru inlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
<b>DETERGENT UNIVERSAL</b>					
Detergent universal RM 626	32	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>CURATARE MASINI SI INTRETINERE</b>					
sampon auto Plug 'n' Clean	33	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	<input type="checkbox"/>	
Detergent spuma Ultra	34	6.295-743.0	Curator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	<input type="checkbox"/>	
Detergent motociclete	35	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	<input type="checkbox"/>	
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	36	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvanului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, curăță bordul, chederele de cauciuc, așajul, tapiseria și pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="checkbox"/>	
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	37	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	<input type="checkbox"/>	
Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650	38	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprente și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	<input type="checkbox"/>	
Solutie pentru curatat interiorul auto RM 651	39	6.296-106.0	Pentru intretinerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, așajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	<input type="checkbox"/>	
Solutie pentru intretinerea interiorului auto RM 652	40	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	<input type="checkbox"/>	
Ceara polish RM 660	41	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.	<input type="checkbox"/>	
Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l	42	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ○ Detergent.



## ACCESORII PENTRU K 5 1.180-633.0



		Cod de comandă.		
<b>CURATARE MASINI SI INTRETINERE</b>				
Lichid parbriz de iarna concentrat -60°C. Se pot obtine pana la 15 l de solutie, eficienta -10°C	43	6.296-109.0	Solutie de curătare anti-îngheț pentru sistemele de curătare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	<input type="radio"/>
Solutie de curatat parbrizul de vara RM 672	44	6.296-110.0	Solutie concentrata de curătare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezulta 25 l de lichid de curătare.	<input type="radio"/>
<b>FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE</b>				
<b>Furtun de inalta presiune: Cu sistem anti-rasucire si Quick Connect</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	45	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun de inalta presiune - Sistem din 2009</b>				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	46	2.641-721.0	Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit inlocuire furtun de inalta presiune - din 1992</b>				
Furtun de prelungire set adaptor	47	2.643-037.0	Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitor furtun de inalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b>				
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	48	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	49	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	<input type="checkbox"/>
<b>CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA</b>				
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	50	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	51	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe inaltime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roti si functie inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spatiu. Complet asamblat.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNE</b>				
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	52	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	53	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curătare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	54	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	55	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	56	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.  Detergent.

## ACCESORII PENTRU K 5 1.180-633.0



56-57



58



59



60



61



62



63



64

		Cod de comandă.		
<b>FURTUNE</b>				
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	57	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	58	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN</b>				
Conector rapid Plus	59	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	60	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>
<b>CURATARE IN JURUL CASEI</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Soluție de curățat geamuri 3-in-1	61	6.295-474.0	Economisiți timp și efort: Detergentul pentru sticla 3-in-1 asigură o curățenie de durată, fără pete sau urme, și este, în special, adecvat pentru geamurile mari, greu accesibile (precum grădinile de iarnă și fatadele din sticlă). Cu formula de protecție pentru a păstra suprafețele curățate pentru o perioadă mai mare de timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite cu folie.	<input type="radio"/>
<b>Suprafețe de piatră</b>				
Detergent Plug 'n' Clean pentru piatră și fatade	62	6.295-765.0	Curatator pentru piatră și fatade (sticla de 1 L) pentru utilizarea aparatului de curățare cu înaltă presiune Kärcher din generația nouă (X-Range) cu sistemul conectează și curată: ușor de utilizat iar extragerea se face prin aparatul de curățat cu înaltă presiune. Îndepărtează ulei, grăsimi, funingine cu protecție, praf, alge, mușgai și mizeria de la emisiuni și protejează importiva mizeriilor nou respectiv formarea nouă a mușgaiului.	<input type="radio"/>
<b>Suprafețe de lemn</b>				
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	63	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvantului activ al murdăriei, precum și o formula de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.	<input type="radio"/>
<b>Suprafețe din material plastic</b>				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	64	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de grădină, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.	<input type="radio"/>

Accesorii disponibile optional.  Detergent.