




NT 70/3 Me Tc

Familia NT 70 - aspiratoare mari, puternice, umede/uscate - max. 3 motoare. Modele excepționale - aplicatii umede/murdarie persistenta. Putere mare + calitate Kärcher testata, la pret redus.



1 Depozitare a accesoriilor integrata

- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.



2 Maner ergonomic

- Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare



3 sasiu basculant

- Rapid si usor: pentru golire recipientul este pur si simplu rabatat spre spate



4 Maner cu forma ergonomica

- Manerul cu forma ergonomica - la partea frontala si inferioara a recipientului - usureaza manuirea in multe situatii

NT 70/3 Me Tc

- Șasiu basculant și roți mari
- Maner ergonomic
- Recipient din inox

Date tehnice

Cod de comanda	1.667-274.0		
	4039784725423		
Debit aer	I/s	3 x 74	
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4	
Continut recipient	l	70	
Capacitate maxima de consum	W	3600	
Diametru nominal standard		Nr. identificare 40	
Lungime cablu	m	10	
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	79	
Material recipient		Otel inoxidabil	
Cantitate motoare		3	
Frecventa	Hz	50-60	
Tensiune	V	220-240	
Greutate	kg	29,9	
Dimensiuni (L x l x H)	mm	510 x 645 x 990	

Dotare

Furtun de aspirare	m	4	Rotile cu frana	■
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m		■		
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	400		
Duza pentru rosturi		■		
Filtru tip cartus		■		
Recipient din inox		■		
sasiu basculant		■		
Coturi		■		
Filtru tip cartus		Hartie		
Maner de impingere		■		
Clasa de protectie		II		

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime				
Filtru cartus din hartie										
Filtru cartus, dur	1	6.907-038.0	1 Pieses						Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda.	■
Duze podea										
	2	2.889-117.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm				■
Duza pentru podea diametru40-370	3	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm			Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrata pentru podea diametru40	4	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm			Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrata pentru podea diametru35	5	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm			Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru rosturi										
Duza pentru rosturi diametru40	6	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
Duza pentru rosturi diametru35	7	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	□
Duza pentru rosturi	8	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	9	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm				Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
tevi de aspirare din metal										
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	10	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,55 m				Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	11	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)										
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	12	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m				Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	■
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet	13	4.440-784.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	16 m				Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.	□
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda										
Filtru de spuma	14	2.889-083.0	1 Pieses						Nu este adecvat pentru aspirare uscata.	□
Filtru din material textil										
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	15	6.904-282.0	1 Pieses						Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	□
Saci filtranti din hartie (2 straturi)										
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	16	6.904-285.0	5 Pieses						5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, plati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	□

■ Incluz in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cod de comanda	Cantitate		Lun-gime	Latime				
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf										
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	17	6.900-698.0	10 Pieses							Sac din plastic PE.
Sac filtrant pentru aspirare umeda										
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	18	6.904-252.0	5 Pieses							Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.
Coturi din inox										
Coturi, DN35, inox	19	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din otel inoxidabil, ID 35
Coturi, DN40, inox	20	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din otel inoxidabil, ID 40
Coturi din material plastic										
Coturi material plastic, C-DN 35	21	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	22	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	23	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.
Coturi din metal										
Coturi, DN35, Metal	24	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).
Coturi, DN40, Metal	25	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).
Duza curatare autoturism										
Duza pentru automobile	26	6.900-952.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		90 mm				Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru spatii inguste										
Duza pentru zonele rutiere	27	4.130-432.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		644 mm				Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1; NT 70/2 sau NT 70/3.
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°										
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	28	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm					Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	29	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm					Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza pentru aspirare tevi										
Perie teava 35/100	30	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Conducta din plastic cu diametrul 100 mm
Perie teava 35/200	31	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Conducta din plastic cu diametrul 200 mm
Perii de aspirat										
Pensula de aspirare diametru35	32	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm				Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.
Pensula de aspirare diametru32	33	6.903-887.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		70 mm				Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	34	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	35	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	36	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii	37	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
	38	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu cic)									
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	39	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	40	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	41	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	42	6.906-635.0	1 Pieses	40	16 m			Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	43	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	44	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, interior neted	45	4.440-328.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	3 m			Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	46	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	47	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei	48	4.440-614.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet	49	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	50	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	51	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	52	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	53	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	54	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Cod de comanda	Cantitate		Lun-gime	Latime			
Mufe de legatura									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	55	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	56	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	57	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (Clip-System)	58	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Pre-separator	59	3.864-010.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	60	3.864-012.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
Kit adaptor in Y									
Set piesa Y-Stück, material plastic	62	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	63	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	64	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	65	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	66	5.453-019.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	67	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	68	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	69	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	70	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Lungime	Culoarea	Cantitate		
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.