

NT 75/1 ME EC M Z22

Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec M Z22 din clasa de praf M este certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE (institutul de testare IBEXU) pentru utilizarea în zonele potențial explozive desemnate ca fiind zona 22.



Made in Europe



Cod de comandă.

1.667-332.0

- Certificată pentru zona 22, conform Directivei ATEX 2014/34/UE
- Motor EC fără perii cu o durată de viață de 5000 de ore
- Aspirator de siguranță clasa de praf M

Date tehnice

Cod EAN		4054278964188
Tipul de curent	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	61
Vacuum	mbar / kPa	220 / 22
Capacitate container	l	75
Puterea motorului	W	max. 1000
Diametru nominal standard		ID 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii	kg	25,1
Greutate cu ambalaj	kg	31,9
Dimensiuni (L x l x H)	mm	695 x 540 x 1012

Dotare

Sac filtru de siguranță	Bucată	1
Lungime furtun de aspirare	m	4
Tip furtun de aspirare		conductiv electric.
Cantitate tuburi de aspirare	Bucată	2
Lungime tuburi de aspirare	mm	550
Material tuburi de aspirare		Oțel inoxidabil
Cot		conductiv electric.
Material sac de filtrare		Pâslă
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată	mm	360
Duza pentru spații înguste		■
Sistem anti-static		■
Recipient din inox		■
Filtru de tip evantai		Fibra de sticlă
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		I
Rotile cu frână		■
Clasa praf		M
Material container		Oțel inoxidabil

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.




Certificat pentru zona 22 conform Directivei ATEX 2014/34/UE (institut de testare IBExU)

- Cel mai înalt nivel de siguranță a utilizatorului în zonele potențial explozive din zona 22
- Potrivit pentru îndepărtarea prafului din clasa de praf M.



Angrenare EC fara perii

- Rezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață (5000 de ore).



Sistem anti-static

- Sistem antistatic continuu cu accesorii conductoare de electricitate.

ACCESORII PENTRU NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat PES				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră. Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.	■
COTURI				
Cot din plastic				
Elbow packaged electrically conducting N	2	2.889-366.0		■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	3	2.889-369.0		■
Floor tool packaged DN40 - 450mm	4	2.889-390.0		□
Duze pentru spații înguste				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	5	2.889-368.0		■
Perii universale				
Multi-purpose brush packaged DN35	6	2.889-411.0		□
TEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din oțel inoxidabil				
Set suction tube stainless steel NW40 55	7	2.889-367.0		■
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare zona 22				
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-364.0		■
	9	2.889-365.0		□
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0		□
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Filtru tip cartuș pentru rumeguș din material textil cu înveliș PTFE și etichetă maro. Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități mari de rumeguș și fibre din clasele de praf M și L.	□
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Mufe reducție				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.